



RETRO DESIGN est revendeur Michelin Collection

Les pneus



# Collection

TARIF PUBLIC TTC RETRO DESIGN  
à jour au 1er janvier 2013

*Barème n°13*

Catalogue © Michelin



## Authenticité et savoir-faire technologique

Michelin propose aujourd'hui une gamme de pneus pour voitures de collection qui équipe de nombreuses voitures, sorties depuis les années 30 jusqu'à la fin des années 70.

### L'expertise Michelin...

Le choix fait par Michelin de l'innovation permanente et du leadership technologique se retrouve dans cette gamme Collection.

Ces pneus profitent des progrès effectués en matière d'adhérence sur les mélanges de gomme. Par contre, les caractéristiques dynamiques de ces pneus restent les plus appropriées en association avec celles des véhicules d'époque. Fabriqués en petites séries, souvent à la main, ces pneumatiques font appel aux compétences techniques et au savoir-faire des meilleurs compagnons.

### ...dans le respect des standards de l'époque

L'excellence technologique de cette gamme va de pair avec l'authenticité historique des véhicules. Ces pneumatiques reproduisant l'exacte configuration du modèle d'époque en dimension, sculpture et aspect préservent ainsi le véhicule d'époque de tout anachronisme.

C'est ainsi que Michelin, en vous proposant un pneu à la fois sûr et respectueux de la vérité historique, entend apporter sa contribution à la sauvegarde, à la promotion et à la pérennité du patrimoine automobile.

### Nos prix intègrent les coûts de traitement des pneumatiques usagés

Nos produits sont facturés sur la base du tarif en vigueur au jour de la livraison.  
Les prix indiqués dans nos tarifs peuvent être modifiés sans préavis. Photos non contractuelles.



Notre Ref.	Prix TTC PUBLIC	Désignation	PROFIL	Jus- qu'à épuise- ment	Lar- geur	Série	jante
	276,40	165 R 13 82H TT XAS FF MICH COLL	XAS FF		165	80	13
	426,37	15/60-15 77V TL TB15 MICH COLL	TB15		170	65	15
	332,13	16/53-13 72V TL TB15 MICH COLL	TB15		175	60	13
	332,13	16/53-13 72V TL TB5 F MICH COLL	TB5 F		185	55	13
	499,45	18/60-15 79V TL TB15 MICH COLL	TB15		215	55	15
	499,45	18/60-15 79V TL TB5 F MICH COLL	TB5 F		225	50	15
	499,45	18/60-15 79W TL TB5 R MICH COLL	TB5 R		225	50	15
	393,01	20/53-13 77V TL TB15 MICH COLL	TB15		225	45	13
	393,01	20/53-13 77V TL TB5 F MICH COLL	TB5 F		245	40	13
	578,15	23/62-15 86W TL TB5 F MICH COL	TB5 F		270	45	15
	578,15	23/62-15 86W TL TB5 R MICH COL	TB5 R		270	45	15
	578,15	23/62-15 86V TL TB15 MICH COLL	TB15		270	45	15
	578,15	23/59-15 92W TL TB5 R MICH COL	TB5 R		265	40	15
	580,66	26/61-15 87W TL TB5 F MICH COLL	TB5 F		285	40	15
	580,66	26/61-15 87W TL TB5 R MICH COLL	TB5 R		285	40	15
	580,66	26/61-15 87V TL TB15 MICH COLL	TB15		295	40	15
	644,05	29/61-15 93W TL TB5 R MICH COL	TB5 R		335	35	15
	644,05	29/61-15 93V TL TB15 MICH COLL	TB15		335	35	15
D1402	157,00	125 R 15 68S TL X MICH COLL	X		125	90	15
	261,21	6.40SR13(7.00*13) 87S TT ZX MICHCOL	ZX		6,4	80	13
	289,07	7.25 R 13 90S TT X MICH COLL	X		7,25	80	13
	167,32	135 R 15 72Q M+S X TL MICH COL	X M+S		135	80	15
D1403	157,00	135 R 15 72S TL ZX MICH COLL	ZX		135	80	15
D1403M+S	164,80	145 R 15 78S TL XZX MICH COLL	XZX		145	80	15
	180,00	165 R 15 86S TL XZX MICH COLL	XZX		165	80	15
	286,56	5.50 R 16 84H TT X MICH COLL	X		5,5	80	16
	332,13	185 R 16 92S TT X MICH COLL	X		185	80	16
	514,76	600 VR 16 88W TT PILOT X MICH COL	X		600	80	16
D1404	172,40	125 R 400 69S TT X MICH COLL	x		125	80	400
	192,68	135 R 400 73S TT X MICH COLL	X		135	80	400
	202,84	145 R 400 79S TT X MICH COLL	X		145	80	400
	233,22	155 R 400 83S TT X MICH COLL	X		155	80	400
D1400-165/400	242.20	165 R 400 87S TT X MICH COLL	X		165	80	400
	324,59	185 R 400 91S TT X MICH COLL	X		185	80	400
	271,25	155 R 13 78H TT XAS FF MICH COLL	XAS FF		155	80	13
	238,36	165 R 13 82H TT XAS MICH COLL	XAS		165	80	13
	316,94	185 R 13 88H TT XAS FF MICH COLL	XAS FF		185	80	13
	240,87	165 R 14 84H TT XAS MICH COLL	XAS		165	80	14
	256,06	175 R 14 88H TL XAS MICH COLL	XAS		175	80	14
	357,48	185 R 14 90H TL MXV-P MICH COLL	MXV-P		185	80	14
D1400-155HR15XAS	278,90	155 R 15 82H TT XAS MICH COLL	XAS		155	80	15
	286,56	155 R 15 82H TT XAS FF MICH COLL	XAS FF		155	80	15
	273,88	165 R 15 86H TT XAS MICH COLL	XAS		165	80	15
D14-180HR15	314,45	180 R 15 89H TT XAS MICH COLL	XAS		180	80	15
	390,49	185 R 15 93H TL XVS-P MICH COLL	XVS-P		185	80	15
	395,52	185 R 15 93V TL XVS MICH COLL	XVS		185	80	15
	540,11	235/70 R 15 101H TL XVS MICH COLL	XVS		235	70	15
	542,63	205 VR 14 89W TL XWX MICH COLL	XWX		205	80	14
	514,76	185/70 R 13 86V TL XDX MICH COLL	DXD		185	70	13
	524,80	205/70 R 13 91V TL XDX MICH COLL	DXD		205	70	13
	512,13	205/70 VR 14 89W TL XWX MICH COLL	XWX		205	70	14
	573,00	215/70 VR 14 92W TL XWX MICH COLL	XWX		215	70	14

Notre Ref.	Prix TTC PUBLIC	Désignation	PROFIL	Jus- qu'à épuise- ment	Lar- geur	Série	jante
	451,37	185/70 R 15 89V TL XWX MICH COLL	XWX		185	70	15
	504,59	205/70 VR 15 90W TL XWX MICH COLL	XWX		205	70	15
	557,81	215/70 VR 15 90W TL XWX MICH COLL	XWX		215	70	15
	583,17	225/70 VR 15 92W TL XWX MICH COLL	XWX		225	70	15
	332,13	205/55 ZR 16 MICH COLL SX MXX3 N2	SX MXX3 N2		205	55	16
	398,03	225/50R16 92Y PILOT SPORT MICH COLL	PILOT SPORT		225	50	16
	623,71	255/50R16 100Y PILOT SPORT MICH COL	PILOT SPORT		255	50	16
	613,55	255/45 VR 15 93W TL MXW MICH COLL	MXW		255	45	15
	461,42	245/45 ZR 16 MICH COLL SX MXX3 N2	SX MXX3 N2		245	45	16
	403,17	190/65 R 390 89H TL TRX MICH COLL	TRX		190	65	390
	420,87	200/60 R 390 90V TL TRX MICH COLL	TRX		200	60	390
	410,71	190/55 R 340 81V TL TRX MICH COLL	TRX		190	55	340
	499,45	220/55 R 365 92V TL TRX MICH COLL	TRX		220	55	365
	458,91	210/55 R 390 91V TL TRX MICH COLL	TRX		210	55	390
	481,75	220/55 R 390 88W TL TRX MICH COLL	TRX		220	55	390
	588,19	240/55 VR 390 89W TL TRX MICH COLL	TRX		240	55	390
	618,69	240/55 VR 415 94W TL TRX MICH COLL	TRX		240	55	415
	613,55	240/45ZR415 94W TL TRX GT MICH COLL	TRX		240	45	415
	671,91	280/45 VR 415 91Y TL TRX MICH COLL	TRX		280	45	415
	474,33	5.50-15 ENGLEBERT MICHELIN COLL	ENGLEBERT	X	5,5	100	15
	384,39	5.50/6.00/6.50-16FI.Blanc MICH COLL	COLL	X	5,5	100	16
	408,19	6.50/7.00-17 Double Rivet MICH COLL	DOUBLE RIVET		6,5	100	17
	354,97	4.75/5.25-18 Double Rivet MICH COLL	DOUBLE RIVET		4,75	100	18
	375,30	5.50-18 DOUBLE RIVET MICHELIN COLL	DOUBLE RIVET		5,5	100	18
	408,19	6.00/6.50-18 Double Rivet MICH COLL	DOUBLE RIVET		6	100	18
	354,97	4.00/4.50-19 Double Rivet MICH COLL	DOUBLE RIVET		4	100	19
	375,30	4.75/5.00-19 Double Rivet MICH COLL	DOUBLE RIVET		4,75	100	19
	408,19	5.25/6.00-19 Double Rivet MICH COL	DOUBLE RIVET		5,25	100	19
	537,48	6.50/7.00-20 Double Rivet MICH COLL	DOUBLE RIVET		6,5	100	20
	504,59	5.50/6.00-21 Double Rivet MICH COL	DOUBLE RIVET		5,5	100	21
	593,34	7.00-21 Double Rivet MICHELIN COLL	DOUBLE RIVET		7	100	21
	299,24	130/140-40 Sup Conf Stop MICH COLL	SUPER CON- FORT STOP		130	100	40
	334,64	150/160-40 Sup Conf Stop MICH COLL	SUPER CON- FORT STOP		150	100	40
D1400-12X45	283,95	12 - 45 Double Rivet MICHELIN COLL	DOUBLE RIVET		12	100	45
	301,75	13 - 45 Double Rivet MICHELIN COLL	DOUBLE RIVET		13	100	45
	301,75	14 - 45 Double Rivet MICHELIN COLL	DOUBLE RIVET		14	100	45
	334,64	15/16 - 45 Double Rivet MICH COLL	DOUBLE RIVET		15	100	45
	16,50	CH 12 C 13 V.OB 746 MICH COLL	CHAMBRE A AIR				

Notre ref.	Prix TTC PUBLIC	Désignation	PROFIL	Jus- qu'à épui- se- ment	Lar- geur	Série	jante
	17,82	CH 12 CG 13 V.OB 746 MICH COLL	CHAMBRE A AIR				
	15,31	CH 13 D 13 (TR13) V.OB 746 MICH COL	CHAMBRE A AIR				
	21,65	CH 13 F 13 V.OB 746 MICH COLL	CHAMBRE A AIR				
	21,65	CH 14 E 13 V.OB 746 MICH COLL	CHAMBRE A AIR				
	17,82	CH 14 D 13 V.OB 746 MICH COLL	CHAMBRE A AIR				
	21,65	CH 14 F 13 V.OB 746 MICH COLL	CHAMBRE A AIR				
	17,82	CH 15 CB 13 V.OB 746 MICH COLL	CHAMBRE A AIR				
	20,33	CH 15 E 13 V.OB 746 MICH COLL	CHAMBRE A AIR				
D1400- CH185/15	22,85	CH 15 F 13 V.OB 746 MICH COLL	CHAMBRE A AIR				
	33,01	CH 15/17 H 13 V.OB 746 MICH COLL	CHAMBRE A AIR				
	16,50	CH 16 C 13 V.OB 746 MICH COLL	CHAMBRE A AIR				
DT165400B	38,40	CH 16 E 13 V.OB 746 MICH COLL	CHAMBRE A AIR				
	47,00	CH 16 F RET V.OB 746 MICH COLL	CHAMBRE A AIR				
	53,34	CH 17/18 H RET V.OB 746 MICH COLL	CHAMBRE A AIR				
	45,69	CH 18/19 CD RET V.OB 746 MICH COLL	CHAMBRE A AIR				
	58,25	CH 19/20 H RET V.OB 746 MICH COLL	CHAMBRE A AIR				
	44,37	CH 20 H VALVE 577 MICH COLL	CHAMBRE A AIR				
	48,20	CH 20/21 CD RET V.OB 746 MICH COLL	CHAMBRE A AIR				
	63,39	CH 710-90 RET V.DR 2030 MICH COLL	CHAMBRE A AIR				
	68,41	CH 760-90 RET V.DR 2030 MICH COLL	CHAMBRE A AIR				
	74,75	CH 820-120 RET TR13(2030) MICH COLL	CHAMBRE A AIR				
	74,75	CH 820-120 RET V.DR 2005 MICH COLL	CHAMBRE A AIR				
	78,58	CH 880-120 RET V.DR 2005 MICH COLL	CHAMBRE A AIR				
	78,58	CH 880-120 RET V.DR 2030 MICH COLL	CHAMBRE A AIR				
	43,18	CH18 C RET V.DR 1466 MICHELIN COLL	CHAMBRE A AIR				

Les pneumatiques et chambres à air ne comportant pas de référence peuvent être commandés.

RETRO DESIGN. BP40045 Route de Valenciennes - ZA  
59710 PONT-A-MARCQ - FRANCE

Tel (+33) 03.20.72.76.72 - Fax (+33) 03.20.72.26.42.  
<http://piecesdetachees2cv.free.fr> [retrodesign@voila.fr](mailto:retrodesign@voila.fr)

Professionnels de l'automobile et revendeurs, nous consulter.



### Pneu X : la révolution

Avec le pneu X à carcasse radiale, Michelin part à la conquête du monde avec une avance considérable.

Sa structure révolutionnaire pour l'époque permet alors de distinguer la fonction flanc de la fonction sommet.

X - ZX - XZX - MX		indice	Profil	Prix HT	Réf chambre à air
6.40 SR 13 (7.00 x 13)	TT	87 S	ZX	218,40	13 F 13
7.25 R 13 X	TT	90 S	X	241,70	13 F 13
125 R 15	TL	68 S	X	133,60	15 CB 13
135 SR 15	TL	72 S	ZX	133,60	15 CB 13
135 R 15	TL	72 Q	XM+S 89	139,90	15 CB 13
145 R 15	TL	78 S	XZX	142,00	15 E 13
165 R 15	TL	86 S	XZX	150,50	15 E 13
125 R 400	TT	69 S	X	146,30	16 C 13
135 R 400	TT	73 S	X	161,10	16 C 13
145 R 400	TT	79 S	X	169,60	16 E 13
155 R 400	TT	83 S	X	195,00	16 E 13
165 R 400	TT	87 S	X	218,40	16 E 13 / 16 F RET
185 R 400	TT	91 S	X	271,40	16 F RET
5.50 R 16	TT	84 H	X	239,60	16 F RET / 16 E 13
185 R 16	TT	92 S	X	277,70	16 F RET
600 x 16	TT	88 W	Pilote X	430,40	16 F RET

  

XAS - XVS - MXV					
165 HR 13	TT	82 H	XAS	199,30	13 D 13
165 HR 14	TT	84 H	XAS	201,40	14 D 13
175 HR 14	<b>NOUVEAU</b>	88 H	XAS	214,10	14 D 13
185 HR 14	TL	90 H	MXV-P	298,90	14 F 13
155 HR 15	TT	82 H	XAS	233,20	15 E 13
165 HR 15	TT	86 H	XAS	229,00	15 E 13
180 HR 15	TT	89 H	XAS	262,90	15 E 13
185 HR 15	TT	93 H	XVS-P	326,50	15 F 13
185 VR 15	TL	93 V	XVS	330,70	15 F 13
235/70 HR 15	TL	101 H	XVS	451,60	15 J 13



**X**

Une structure innovante pour des performances inégalées : la technologie Radiale



**XZX**

1976 : une valeur sûre



**XAS**

Le premier pneu asymétrique. Utilisé en compétition dès 1968 (FF : Formule France). Le XAS et le XVS sont harmonieux avec les carrosseries de l'époque.

# Pneus Collection XDX - XWX - MXW - Conventionnels



KDX - XWX - MXW Pilot Sport	indice	Profil	Prix HT
185/70 VR 13	TL	86 V XDX	430,40
205/70 VR 13	TL	91 V XDX	438,80
205 VR 14	TL	89 W XWX	453,70
205/70 VR 14	TL	89 W XWX	428,20
215/70 VR 14	TL	92 W XWX	479,10
185/70 VR 15	TL	89 V XWX	377,40
205/70 VR 15	TL	90 W XWX	421,90
215/70 VR 15	TL	90 W XWX	466,40
225/70 VR 15	TL	92 W XWX	487,60
255/45 VR 15	TL	93 W MXW	513,00
225/50 ZR 16	TL	92 Y Pilot Sport	332,80
255/50 ZR 16	TL	100 Y Pilot Sport	521,50

GAMME TRX			
190/55 VR 340	TL	81 V TRX	343,40
220/55 VR 365	TL	92 V TRX	417,60
190/65 HR 390	TL	89 H TRX	337,10
200/60 VR 390	TL	90 V TRX	351,90
210/55 VR 390	TL	91 V TRX	383,70
220/55 VR 390	TL	88 W TRX	402,80
240/55 VR 390	TL	89 W TRX	491,80
240/55 VR 415	TL	94 W TRX	517,30
240/45 VR 415	TL	94 W TRX GT	513,00
280/45 VR 415	TL	91 Y TRX	561,80

SX MXX3 N2			
205/55 ZR 16	TL	ZR SX MXX3 N2	277,70
245/45 ZR 16	TL	ZR SX MXX3 N2	385,80

Gamme conventionnelle			
130/140 x 40	Super Confort Stop S	250,20	16 E 13
150/160 x 40	Super Confort Stop S	279,80	16F RET
6.50/7.00 x 17	Double Rivet	341,30	17/18 H RET
4.75/5.25 x 18	Double Rivet	296,80	18/19 CD RET
5.50 x 18	Double Rivet	313,80	17/18 E RET
6.00/6.50 x 18	Double Rivet	341,30	17/18 H RET
4.00/4.50 x 19	Double Rivet	296,80	18/19 CD RET
4.75/5.00 x 19	Double Rivet	313,80	18/19 CD RET
5.25/6.00 x 19	Double Rivet	341,30	19/20 H RET
6.50/7.00 x 20	Double Rivet	449,40	19/20 H RET
5.50/6.00 x 21	Double Rivet	421,90	19/20 H RET
7.00 x 21 (33 x 6.75)	Double Rivet	496,10	19/20 H RET
12 - 45	Double Rivet	237,40	18 C RET
13 - 45	Double Rivet	252,30	18 C RET
14 - 45	Double Rivet	252,30	18 C RET
15/16 - 45	Double Rivet	279,80	18 C RET



### XWX

Le seul pneu radial capable d'équiper les voitures les plus rapides du monde dans les années 70.



### TRX

Un ensemble pneu-jante indissociable. Une réelle maîtrise des trajectoires à l'ère de la sécurité automobile.



### Superconfort

Le premier pneu lamésé



### Double rivet

Sculpture révolutionnaire lors de sa sortie



TRX :  
les premiers  
"taille basse"  
L'invention par  
Michelin du TRX  
en 1975, permet  
une répartition  
plus équilibrée  
des tensions dans  
la carcasse  
toute entière du  
pneumatique ;  
d'où l'appellation  
TR pour tension  
répartie.



# Pneus Collection GAMME COMPÉTITION



Gamme compétition  
Offrez le meilleur  
à votre véhicule  
historique de  
compétition.

GAMME FF		indice	Profil	Prix HT
155 HR 13	TT	78 H	XAS FF	226,80
165 HR 13	TT	82 H	XAS FF	231,10
185 HR 13	TT	88 H	XAS FF	265,00
155 HR 15	TT	82 H	XAS FF	239,60
185/70 VR 13	TL	86 V	XDX	430,40

GAMME TB 15				
16/53 - 13 (175/60 R 13)	TL	72 V	TB 15	277,70
20/53 - 13 (225/45 R 13)	TL	77 V	TB 15	328,60
15/60 - 15 (170/65 R 15)	TL	77 V	TB 15	362,50
18/60 - 15 (215/55 R 15)	TL	79 V	TB 15	417,60
23/62 - 15 (270/45 R 15)	TL	86 V	TB 15	483,40
26/61 - 15 (295/40 R 15)	TL	87 V	TB 15	485,50
29/61 - 15 (335/35 R 15)	TL	93 V	TB 15	538,50

GAMME TB 5 F				
18/53-13 (185/55 R 13 72V)		72 V	TB 5 F	277,70
20/53-13 (245/40 R 13 77V)		77 V	TB 5 F	328,60
18/60-15 (225/50 R 15 79V)		79 V	TB 5 F	417,60
23/62-15 (270/45 R 15 86W)		86 W	TB 5 F	483,40
26/61-15 (285/40 R 15 87W)		87 W	TB 5 F	485,50

GAMME TB 5 R				
18/60-15 (225/50 R 15 79W)		79 W	TB 5 R	417,60
23/62-15 (270/45 R 15 86W)		86 W	TB 5 R	483,40
23/59-15 (265/40 R 15 92 W)		92 W	TB 5 R	483,40
26/61-15 (285/40 R 15 87W)		87 W	TB 5 R	485,50
29/61-15 (335/35 R 15 93W)		93 W	TB 5 R	538,50



### TB 15

Le pneu compétition historique polyvalent.  
Homologué route



### TB 5 R/F

Utilisation sur sol sec exclusive.  
Homologué route

**Gommes F** : mélange tendre  
**Gommes R** : mélange médium



# Pneus Collection CHAMBRES À AIR



Désignation	Dimensions de pneus	Valves	Prix HT
18 C RET	715x115 - 720x120 - 730x130 - 11x45 - 12x45 - 13x45 - 14x45	Valve 1466 + rallonge 1197	36,00
710 - 90 RET	700x80 - 700x85 - 710x90	Valve 2030	53,00
760 - 90 RET	750x85 - 760x90	Valve 2030	57,20
820 - 120 RET	765x105 - 820x120 - 775x145	Valve 2005	62,50
820 - 120 RET	Idem ci-dessus mais valve 2030	Valve 2030	62,50
880 - 120 RET	880x120 - 935x135 - 895x135 - 835x135 - 33x4 US - 32x4,5 US - 33x5 US	Valve 2005	65,70
880 - 120 RET	Idem ci-dessus mais valve 2030	Valve 2030	65,70
12 C 13	125, 135 x 12 - 4,00, 5,00 x 12	Valve 746	13,80
12 CG 13	145 x 12 - 145/70, 155/70 x 12	Valve 746	14,80
13 D 13	155, 165 x 13 - 155/70, 165/70 x 13 - 5,60, 5,90 x 13	Valve 746	12,70
13 F 13	6,40 à 7,25 x 13 - 185 x 13 - 195/70, 205/70 x 13	Valve 746	18,00
14 D 13	155, 165 x 14 - 165/70 x 14 - 5,90 x 14	Valve 746	14,80
14 E 13	175-14 175/70-14, 185/70 - 14	Valve 746	17,00
14 F 13	185 à 205 x 14 - 195/70, 205/70 x 14 - 6,00 à 6,70 x 14	Valve 746	18,00
15 CB 13	125, 135 x 15 - 5,00 x 15	Valve 746	14,80
15 E 13	145 à 180 x 15 - 175/70, 185/70 x 15	Valve 746	17,00
15 F 13	185, 195 x 15 - 195/70 x 15 - 6,50, 6,70 x 15	Valve 746	19,10
16 C 13	115, 125, 135 x 400 - 4,75 x 16	Valve 746	13,80
16 E 13	145, 155, 165 x 400 - 5,50 x 16 - 130/140 x 40	Valve 746	18,00
16 F RET	5,00 à 6,70 x 16 - 150/160 x 40 - 165, 185 x 400 - 185 x 16	Valve 746	39,20
15/17 H	17 x 400 - 6,50 x 16	Valve 746	27,60
17/18 E RET	15/16 x 45 - 4,50 à 6,00 x 17 - 5,50 x 18	Valve 746	38,20
17/18 H RET	6,00/6,50 x 18 - 7,00 x 18 (30 x 6,75) - 6,50/7,00 x 17	Valve 746	44,50
18/19 CD RET	715 x 115 - 720 x 120 - 730 x 130 - 4,75/5,25 x 18 - 4,00 à 4,75 x 19 - 11 à 14 x 45	Valve 746	38,20
19/20 H RET	775 x 145 - 5,00/6,00 x 21 - 7,00 x 21 (33 x 6,75) - 15 à 17 x 50 - 5,00 à 7,00 x 19 - 5,50 à 7,00 x 20	Valve 746	48,80
20/21 CD RET	4,50 à 5,50 x 20 - 4,40/5,50 x 21	Valve 746	40,30
20 H	6,50/7,00 x 20 - 5,50/6,00 x 21 - 7,00 x 21 (33x6,75)	Valve 577	37,10

Valve 2030 : roues bois    D : Valve droite  
Valve 2005 : roues fer    O : Valve oblique

Afin de préserver toute la qualité d'origine, Michelin vous propose sa gamme de chambres à air pour pneu de collection.